

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDE EA Cash Center Klagenfurt Nutzung Wohnen

Gebäudeart	Mehrfamilienhäuser	Erbaut	ab 1900
Gebäudezone	Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)	Katastralgemeinde	Klagenfurt
Straße	10. Oktober Straße 13	KG-Nummer	72127
PLZ/Ort	9020, Klagenfurt	Einlagezahl	232
EigentümerIn	IG Immobilien Management GmbH	Grundstücksnummer	483

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



ERSTELLT

ErstellerIn AMiP - Industrial Engineering GmbH

Organisation

ErstellerIn-Nr. (keine)

Ausstellungsdatum 27.08.2009

GWR-Zahl keine

Gültigkeitsdatum 26.08.2019

Geschäftszahl

Unterschrift

AMiP - Industrial Engineering GmbH
Jakob Thoma Straße 2
A - 2340 Mödling



Saline Schindl

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz des Österreichischen Institut für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ENORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB

Österreichischer Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN EA Cash Center Klagenfurt Nutzung Wol

Brutto-Grundfläche	975,08 m ²
beheiztes Brutto-Volumen	3.545,50 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,14 m
Kompaktheit (A/V)	0,47 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	1,189 W/m ² K
LEK-Wert	86 -

KLIMADATEN

Klimaregion	Beckenlandschaften im Süden (SB)
Seehöhe	448 m
Heizgradtage	3935 Kd
Heiztage	222 d
Norm-Außentemperatur	-16,0 °C
Soll-Innentemperatur	20 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Energieausweis (Mehrfamilienhäuser)

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifisch	zonenbezogen	spezifisch		
HWB	168.734 kWh/a	173,05 kWh/m ² a	190.047 kWh/a	194,90 kWh/m ² a		
WWWB			12.457 kWh/a	12,78 kWh/m ² a		
HTEB-RH			42.332 kWh/a	43,41 kWh/m ² a		
HTEB-WW			50.840 kWh/a	52,14 kWh/m ² a		
HTEB			93.614 kWh/a	96,01 kWh/m ² a		
HEB			296.116 kWh/a	303,68 kWh/m ² a		
EEB			296.116 kWh/a	303,68 kWh/m ² a		
PEB						
CO ₂						

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB):

Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Heiztechnikenergiebedarf (EEB):

Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.